

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

**КНМ 18210041000101402970 от 26.11.2021**

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике**

**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по УР в г. Глазове**

Кирова ул., д. 27 «а», г. Глазов, Удмуртская Республика, 427620

Тел. (34141)27962, E-mail: [to-glazov@udm.net](mailto:to-glazov@udm.net) Сайт: [www.18.rosпотребнадзор.ru](http://www.18.rosпотребнадзор.ru)

ОКПО 74048229, ОГРН 1051802206389, ИНН/КПП 1835064045/184101001

**Акт выездной \_\_\_\_\_ плановой \_\_\_\_\_ проверки**

(плановой/внеплановой)

**от 13 декабря 2021 г. № 327**

**17 час. 30 мин.**

(дата и время составления акта)

427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Кирова, д. 27а

(место составления акта)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике по Удмуртской Республике Кропотинной Веры Анатольевны о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «26» ноября 2021 г. № 327

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках

Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора - 313122070

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

Бабинцевым Сергеем Александровичем, главным специалистом-экспертом

Шаталовой Марией Александровной, главным специалистом-экспертом \_\_\_\_\_

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

- 1) Акоюн Алексей Арамович – Врио главного врача филиала - врач по общей гигиене;
- 2) Царегородцев Сергей Васильевич – Врио главного врача филиала - врач по общей гигиене;
- 3) Павленко Дарья Владимировна – врач по общей гигиене;
- 4) Князева Алевтина Викторовна - помощник врача по общей гигиене;
- 5) Балтачева А.Ф. - техник
- 6) Якимовец Анастасия Михайловна - помощник врача по общей гигиене;
- 7) Полякова Мария Сергеевна - врач-бактериолог;
- 8) Ложкина О. Л. – фельдшер-лаборант;
- 9) Вершинина Елена Юрьевна - фельдшер-лаборант;
- 10) Дзюина Мария Александровна - врач-бактериолог;
- 11) Касимова Нурия Мударисовна – заведующая санитарно-гигиенической лабораторией, врач-лаборант;
- 12) Певчих Надежда Владимировна - фельдшер-лаборант;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

экспертные организации: филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике в г. Глазове» аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710049, дата внесения в реестр 30.04.2015 г., выдан Федеральной службой по аккредитации РОСАККРЕДИТАЦИЯ, аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.511010 от 17.07.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации РОСАККРЕДИТАЦИЯ,

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

- а) деятельности контролируемого лица, в рамках которой должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность,
- б) результатов деятельности контролируемого лица,
- в) зданий, помещения, территории, оборудований, устройств, которыми контролируемое лицо владеет и (или) использует, и к которым предъявляются обязательные требования (далее - производственные объекты).

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

427620, Удмуртская Республика, г.Глазов, ул. Энгельса, д. 31

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

филиал Казенного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Глазова»,

г.Глазов, ул. Энгельса, д. 31

ОГРН 1021801513843 ИНН 1831051750

Юридический адрес: 426006, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Телегина, д. 42а

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "01" декабря 2021 г., \_10\_ час. 30 мин.

по "13" декабря 2021 г., 17 час.30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

0 часов 00 минут

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

Срок проведения проверки в днях и часах: 4 дня, (присутствие на объекте, работа с документами, составление акта) 3 часа 20 минут (присутствие на объекте)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

**1) осмотр** в следующие сроки: с "01" декабря 2021 г. 10 час. 30 мин. по "01" декабря 2021 г. 14 час. 00 мин., по месту: 427620, Удмуртская Республика, г.Глазов, ул. Энгельса, д. 31 по результатам, которого составлен: протокол осмотра от 01.12.2021

**2) отбор проб и образцов** в следующие сроки: с "01" декабря 2021 г. 12 час. 00 мин. по "01" декабря 2021 г., 13 час. 40 мин., по месту: 427620, Удмуртская Республика, г.Глазов, ул. Энгельса, д. 31

по результатам, которого составлен: протокол отбора от 01.12.2021 года

**3) инструментальное обследование** в следующие сроки: с "01" декабря 2021 г. 10 час. 15 мин. по "01" декабря 2021 г., 11 час. 15 мин., по месту: 427620, Удмуртская Республика, г.Глазов, ул. Энгельса, д. 31

по результатам, которого составлены: протокол измерения коэффициента пульсации № 206/п от 02.12.2021, протокол измерения искусственной освещенности № 344/о от 02.12.2021 г.

**4) истребование и изучение документов** в следующие сроки: с "01" декабря 2021 г. по "13" декабря, по месту: 427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Кирова, д. 27а

**5) испытания** в следующие сроки: с "01" декабря 2021 г. по "07" декабря 2021 г., по месту: 427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Кирова, д. 27а.

по результатам которых составлены: протокол лабораторных исследований № 6656 от 03.12.2021 года, протокол лабораторных исследований № 6651 от 07.12.2011, протокол лабораторных исследований № 6650 от 02.12.2021 года, протокол лабораторных исследований № 6653 от 06.12.2021 года, протокол лабораторных исследований № 6654 от 06.12.2021 года, протокол лабораторных исследований № 6655 от 06.12.2021 года, протокол лабораторных исследований № 6652 от 06.12.2021 года.

**6) экспертиза** в следующие сроки: с "06" декабря 2021 г. по "10" декабря 2021 г.,

По результатам которой составлены экспертные заключения: № 1251/1 от 06.12.2021, № 1261/1 от 07.12.2021, № 1264/1 от 07.12.2021, № 1263/1 от 07.12.2021 г., № 1265/1 от 07.12.2021 г., № 1279/1 от 10.12.2021г., № 12580/1 от 10.12.2021 г.

по месту: 427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Кирова, д. 27а

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: (1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)). даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий; даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- 1) документы, подтверждающие полномочия законного представителя юридического лица;
- 2) проектную документацию на здание;
- 3) копию технического паспорта с экспликацией,
- 4) копию кадастрового паспорта на землю, на здание
- 5) документы, подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов и продовольственного сырья, поступивших в учреждение за 2021 год;
- 6) акты исправности технологического, холодильного оборудования за 2021 год;
- 7) журнал учета температурного режима холодильного оборудования за 2021 год;
- 8) журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал с-витаминазации, журнал здоровья сотрудников пищеблока за 2021 год;
- 9) режим дня и организации воспитательно-образовательного процесса;

- 10) количественный список детей по каждой группе, с указанием роста каждого;
- 11) информация с указанием количества мебели и размеров мебели (стол, стул) в группах для занятий;
- 12) список детей (количество мальчиков, девочек, количество детей по спальным помещениям, количество детей дошкольного возраста по группам)
- 13) личные медицинские книжки сотрудников;
- 14) список сотрудников;
- 15) журнал регистрации инфекционной и паразитарной заболеваемости за 2021 г.;
- 16) журналы генеральных уборок туалетов, групповых, спален, пищеблока, медицинского кабинета;
- 17) журнал осмотра детей на педикулез за 2021 год,
- 18) примерное меню по возрастам, меню-требования по возрастам на весь цикл меню, ведомость контроля за питанием по возрастам, за сентябрь – октябрь 2021 г.
- 19) технологические карточки на все блюда (завтраки, обеды, полдники – на весь цикл меню), сборники,
- 20) документы, подтверждающие вывоз мусора, отходов, отработавших ртутьсодержащих ламп, проведение работ по дератизации помещений и территорий, дезинсекционных, акарицидных обработок за 2021 года;
- 21) документы, подтверждающие проведение производственного контроля, программа производственного контроля, основанная на принципах ХАССП, протоколы лабораторных исследований, проводимых по программе производственного контроля за 2021 год;
- 22) инструкции по применению дезинфицирующих и бактерицидных средств и оборудования;
- 23) паспорта рециркуляторов облучателей, имеющихся в учреждении \_\_\_\_\_  
(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

**11. По результатам выездной проверки установлено: нарушения обязательных требований санитарного законодательства:**

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20)
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-2020)
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21)

**а именно:**

1) Согласно экспертному заключению № 1279/1 от 10.12.2021 г. при организации питания в учреждении не соблюдаются требования санитарных правил:

**1.1. В 14-ти дневном меню для детей в возрасте 3-6 лет выявлены нарушения:**

**а.** Занижена суммарная масса блюд по приемам пищи: суммарный объем блюд завтрака в 1-ый, 7-ой, 13-ый дни составил менее нормы 400 гр.; суммарный объем блюд обеда в 6-ой, 8-ой дни составил менее нормы 600 гр.; суммарная масса блюд полдника в 4-ый, 7-ой дни составила менее нормы 250 гр.; суммарная масса ужина в 1-ый, 5-ый, 6-ой, 8-ой, 10-ый, 11-ый, 12-ый, 13-ый дни составила менее нормы 450 гр.

**б.** За цикл нарушены нормы калорийности – на завтрак во все дни процентное соотношение по приемам пищи, при норме 20%, составляет 16-27%; на второй завтрак во все дни процентное соотношение по приемам пищи составило меньше нормы 5%; на обед во все дни, кроме 8-го - процентное соотношение по приемам пищи, при норме 35%, составляет 30-43%; на полдник во все дни, кроме 9-го дня, при норме 15%, составляет 1-20%; на ужин – во все дни, при норме 20%, составляет 11-36%; на второй ужин – во все дни составляет больше нормы 5%4

**с.** Выявлено занижение содержания витамина В1, кальция

**1.2. В 14-ти дневном меню для детей в возрасте 7-11 лет выявлены нарушения:**

**а.** Занижена суммарная масса блюд завтрака во все дни, кроме 8-го, 9-го дня, и составила менее нормы 500 гр.; суммарная масса блюд полдника в 4-ый, 7-ой, 8-ой, 14-ый дни, и составила

менее нормы 300 гр., суммарная масса блюд ужина в 1-ый, 5-ый, 12-ый, 13-ый дни, и составила менее нормы 500 гр.;

**б.** За цикл нарушены нормы калорийности – на завтрак – во все дни, процентное соотношение по приемам пищи, при норме 20%, составляет 16-27%; на второй завтрак во все дни процентное соотношение по приемам пищи составляет менее нормы 5%; на обед – в 8-ой, 10-ый, 11-ый, 12-ый, 13-ый, 14-ый дни, процентное соотношение по приемам пищи, при норме 35%, составляет 27-37%; на полдник – во все дни, процентное соотношение по приемам пищи, при норме 15%, составляет 1-14%; на ужин – во все дни, процентное соотношение по приемам пищи, при норме 20%, составляет 14-30%; на второй ужин – во все дни, процентное соотношение по приемам пищи составляет более нормы 5%;

**с.** Выявлено занижение содержания углеводов, витамина В1, кальция

**1.3.** В 14-ти дневном меню для детей в возрасте 12-18 лет выявлены нарушения:

**а.** Занижена суммарная масса блюд по приемам пищи: суммарный объем блюд завтрака во все дни, кроме 8-го, 9-го дня составил менее 550 гр.; суммарный объем блюд полдника в 4-ый, 7-ой, 14-ый дни составил менее 350 гр.; суммарный объем блюд ужина в 1-ый, 3-ий, 5-ый, 6-ой, 10-ый, 11-ый, 12-ый, 13-ый дни составил менее нормы 600 гр.;

**б.** За цикл нарушены нормы калорийности – на завтрак в 8-ой, 9-ый, 10-ый, 11-ый, 12-ый, 13-ый, 14-ый дни процентное соотношение по приемам пищи, при норме 20%, составляет 21-25%; на второй завтрак во все дни процентное соотношение по приемам пищи составило меньше нормы 5%; на обед в 8-ой, 9-ый, 10-ый, 11-ый, 13-ый, 14-ый дни - процентное соотношение по приемам пищи, при норме 35%, составляет 28-37%; на полдник во все дни, кроме 9-го дня, при норме 15%, составляет 1-10%; на ужин – во все дни, при норме 20%, составляет 13-31%; на второй ужин – во все дни составляет больше нормы 5%

**с.** Выявлено занижение содержания витамина С, витамина В1, кальция

Данные факты являются нарушением требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 п. 8.1.2 - В организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание <19>, дополнительного питания, а также индивидуальных меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании с учетом требований, содержащихся в приложениях № 6 - 13 к настоящим Правилам...» **приложение 9 таблица № 3, приложение 10 таблицы № 1 и № 3, п. 8.1.2.3.** – «Допускается в течение дня отступление от норм калорийности по отдельным приемам пищи в пределах +/-5% при условии, что средний % пищевой ценности за неделю будет соответствовать нормам, приведенным в таблице N 3 приложения N 10 к настоящим Правилам, по каждому приему пищи», приложение № 9 таблица 3 и приложение 10 таблицы 1 и 3.

☞ Согласно экспертному заключению № 1280/1 от 10.12.2021 нарушается норматив площади на 1 ребенка. Так, в спальнях: №3, №5, №8, №11, №13 оборудовано место для самостоятельных занятий, соответственно площадь на 1 ребенка должно приходиться не менее 6,0 м<sup>2</sup>, фактически, по представленным данным и проведенным расчетам выявлено, во всех спальнях, кроме № 11, на 1 ребенка приходится 5,1; 5,3; 5,1; 5,2 м<sup>2</sup>.

В спальнях № 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14-19 место для самостоятельных занятий не оборудовано, соответственно площадь на 1 ребенка должна приходиться не менее 4,5 м<sup>2</sup>. По представленным данным и проведенным расчетам выявлено, что площади спален: №6, №12, на 1 ребенка приходится 3,8 м<sup>2</sup> и 4,4 м<sup>2</sup>

Данные факты являются нарушением требований СП 2.4.3648-2020 п.1.12.– «Количественные значения факторов, характеризующих условия воспитания, обучения и оздоровления детей и молодежи, должны соответствовать гигиеническим нормативам», то есть СанПиН 1.2.3685-21 п. 172 - «Нормативы площадей помещений представлены в таблице 6.1.»

Таблица 6.1

Помещения, возраст	Норматив, не менее
1	2
Организации для детей старше 7 лет и молодежи	

Жилые комнаты в общежитиях, интернатах, учреждениях социального обслуживания семьи и детей	при наличии отдельных помещений для самостоятельных занятий	4,5 м <sup>2</sup> /чел.
	при оборудовании мест для самостоятельных занятий в жилой комнате	6,0 м <sup>2</sup> /чел.

☞ Согласно протоколу осмотра от 01.12.2021 г. и фотографиям установлены нарушения:

- 3.1 В туалете для девочек спален № 1, 2, 3 недостаточно кабинок, всего унитазов установлено 3, а кабинок оборудовано 2, что является нарушением требований абзаца 2 п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 – «Туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинами с дверями»
- 3.2 На пищеблоке в месте загрузки продуктов над дверным проемом, и далее на стене имеются дефекты в покрытии – осыпание штукатурки, отслоение краски. В спортзале на потолке так же осыпание штукатурки, что является нарушением требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств».
- 3.3 У мусорных контейнеров отсутствуют крышки, что является нарушением требований абз. 2 п. 2.11.1 СП 2.4.3648 – «Мусор должен собираться в мусоросборники, мусоросборники следует закрывать крышками».

☞ Согласно протоколу измерения освещенности № 344/О от 02.12.2021 г. и экспертному заключению № 1264/1 от 07.12.2021 г., согласно протоколу измерения коэффициента пульсации № 206/п и экспертному заключению № 1263/1 от 07.12.2021 г., уровень освещенности и коэффициент пульсации в помещениях не соответствует гигиеническим нормативам:

- кабинет самоподготовки у доски освещенность составила  $346 \pm 31,9$  лк, при норме 500 лк;
- спальня № 1 приюта, группа № 6 освещенность составила  $51 \pm 4,7$  лк, при норме 150 лк;
- логопедический кабинет № 1, учебный стол, коэффициент пульсации составил  $15 \pm 1,7$  % при норме не более 10%;
- логопедический кабинет № 2, 1 ряд 1 парта, коэффициент пульсации составил  $14 \pm 1,6$  % при норме не более 10%;
- логопедический кабинет № 2, 2 ряд 2 парта, коэффициент пульсации составил  $14 \pm 1,6$  % при норме не более 10%;

Данные факты являются нарушением требований п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20 – «Уровни естественного и искусственного освещения в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам», то есть СанПиН 1.2.3685-21 п. 144 – «Гигиенические нормативы естественного и искусственного освещения общественных зданий представлены в таблицах 5.53, 5.54», п. 156 – «В помещениях организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гигиенические нормативы естественного, искусственного и совмещенного освещения должны соответствовать гигиеническим нормативам для помещений аналогичного назначения в жилых и общественных зданиях настоящего документа».

Гигиенические нормативы показателей естественного, искусственного и совмещенного освещения в основных и вспомогательных помещениях общественных зданий

Таблица 5.54

Помещения	Разряд и подразряд зрительной работы	Рабочая поверхность и плоскость нормирования КЕО и освещенности (Г - горизонтальная, В - вертикальная) и высота плоскости над	Естественное освещение		Совмещенное освещение		Искусственное освещение			
			КЕО $e_n$ , %, не менее		КЕО $e_n$ , %, не менее		Освещенность, $E_{ср}$ , лк, не менее		Объединенный показатель дискомфорта UGR, не более	Коэффициент пульсации освещенности, Кп, % <3>
			При верхнем или комбинированном освещении	при боковом освещении	при верхнем или ком-	при боковом освещении	при комбинированном освещении	При общем освещении		
							сего	т		

		полом, м	нии		бини- рован- ном осве- щении			об- щего	ще- нии		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Организации для детей старше 7 лет и молодежи											
15 Учебные помещения, кабинеты, аудитории, комнаты самоподготовки	A-2	Рабочие столы и парты: на поверхности стола	4,0	1,5	2,1	1,3	-	-	300	21	10
	A-1	Середина доски: В-1,5	-	-	-	-	-	-	500	-	10

Гигиенические нормативы показателей естественного, искусственного и совмещенного освещения помещений жилых зданий

Таблица 5.52

Помещения	Рабочая поверхность и плоскость нормирования КЕО и освещенности (Г - горизонтальная, В - вертикальная) и высота плоскости над полом, м	Естественное освещение		Совмещенное освещение		Искусственное освещение		
		КЕО ен, %, не менее		КЕО ен, %, не менее		освещенность рабочих поверхностей, Еср., лк, не менее	Объединенный показатель дискомфорта UGR, не более	Коэффициент пульсации освещенности, Кп, %, не более
		при верхнем или комбинационном	при боковом освещении	при верхнем или комбинационном освещении	при боковом освещении			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Жилые комнаты, гостиные, спальни	Г-0,0	2,0	0,5	-	-	150	-	-

↗ Не представлены сведения (протоколы исследований, испытаний, др.), свидетельствующие о проведении производственного контроля в полном объеме с применением лабораторно-инструментальных методов исследования за три года, предшествующие проверке, а именно за 2021 год не проведены, хотя указаны в программе производственного контроля, исследования почвы, освещения, микроклимата, готового блюда на содержание витамина С.

Что является нарушением Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» **статьи 32**: «1. Производственный контроль, в том числе проведение лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе производства, хранения, транспортировки и реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг осуществляется индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в целях обеспечения безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания таких продукции, работ и услуг. 2. Производственный контроль осуществляется в порядке, установленном техническими регламентами или применяемыми до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов санитарными правилами. 3. Лица, осуществляющие производственный контроль, несут ответственность за своевременность, полноту и достоверность его осуществления».

Что так же является нарушением требований п. 1.5 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» - «Юридические лица и индивидуальные предприниматели в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, ..... в том числе: осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг....».

**Так же выявлены нарушения обязательных требований законодательства о техническом регулировании, а именно:**

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (за исключением статьи 6, абзацев второго, седьмого, двенадцатого - четырнадцатого части 5 статьи 7, части 3 статьи 13, части 2 статьи 18, статей 30 и 40 указанного технического регламента);

01.12.2021 г. помощником врача по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Глазове Князевой А.В. на пищеблоке филиала Республиканского СРЦН «СРЦН г.Глазова» был проведен отбор проб готовой продукции – салат из свежей капусты с морковью заправленный растительным маслом, в количестве одной порции весом 100 граммов для исследования на микробиологические показатели безопасности на соответствие требованиям НД: Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 021/2011) «О безопасности пищевой продукции». Проба отобрана в присутствии заместителя заведующего Федоровой О.Ю. по адресу: 427620, Удмуртская Республика, г.Глазов, ул. Энгельса, д. 31

При рассмотрении протокола лабораторных исследований № 6651 от 07.12.2021 г. и экспертного заключения № 1261/1 от 07.12.2021 г. установлено, что отобранная проба - салат из свежей капусты с морковью заправленный растительным маслом - не соответствует ТР ТС 021/2011 ст. 7 п. 1, п. 2, приложение 2 табл.1 раздел 1.8 по микробиологическим показателям: обнаружено плесень 218 КОЕ/г при норме «не более 50 КОЕ/г».

Данный факт является нарушением требований ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» - **п. 1 ст. 7** «Пищевая продукция, находящаяся в обращении на таможенной территории Таможенного союза в течение установленного срока годности, при использовании по назначению должна быть безопасной»; **п. 2 ст. 7** «Показатели безопасности пищевой продукции установлены в Приложениях 1, 2, 3, 4, 5 и 6 к настоящему техническому регламенту»; а так же **п. 2.3. СанПиН 2.3/2.4.3590** – «Готовые блюда, напитки, кулинарные и кондитерские изделия, изготавливаемые в предприятиях общественного питания, должны соответствовать требованиям технических регламентов и единым санитарным требованиям <5>...»

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых



является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра от 01.12.2021 г.

2) протокол отбора проб от 01.12.2021 г.

3) протоколы лабораторных исследований, инструментальных измерений № 6656 от 03.12.2021 года, № 6651 от 07.12.2011, № 6650 от 02.12.2021 года, № 6653 от 06.12.2021 года, № 6654 от 06.12.2021 года, № 6655 от 06.12.2021 года, № 6652 от 06.12.2021 года.

4) экспертные заключения: № 1251/1 от 06.12.2021, № 1261/1 от 07.12.2021, № 1264/1 от 07.12.2021, № 1263/1 от 07.12.2021 г., № 1265/1 от 07.12.2021 г., № 1279/1 от 10.12.2021г., № 12580/1 от 10.12.2021 г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

13. В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона от 31.07.2020г. «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода.

Главный специалист-эксперт М.А. Шаталова  
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездной проверки)

Главный специалист-эксперт С.А. Бабинцев  
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездной проверки)

Шаталова Мария Александровна, главный специалист-эксперт

8 (34141) 50455, [to-glazov@udm.net](mailto:to-glazov@udm.net), [rospotreb-toglazov-Shatalova@mail.ru](mailto:rospotreb-toglazov-Shatalova@mail.ru)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

[dedom-glazov@yandex.ru](mailto:dedom-glazov@yandex.ru), [Srcn.18@mail.ru](mailto:Srcn.18@mail.ru)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<\*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Удмуртской Республике

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по УР в г. Глазове

Кирова ул., д. 27 «а», г. Глазов, Удмуртская Республика, 427620

Тел. (34141)27962, E-mail: to-glazov@udm.net Сайт: www.18.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 74048229, ОГРН 1051802206389, ИНН/КПП 1835064045/184101001

**Предписание**

**об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 13.12.2021 № 13994

г.Глазов, ул. Кирова, д. 27а

Мною, главным специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по УР в г.Глазове Шаталовой Марией Александровной, при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки на основании Решения о проведении плановой выездной проверки о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «26» ноября 2021 г. № 327

в отношении Казенного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Глазова», местонахождение: г.Глазов, ул. Энгельса, д. 31

ОГРН 1021801513843 ИНН 1831051750

Юридический адрес: 426006, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Телегина, д. 42а

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно:

☞ Согласно экспертному заключению № 1279/1 от 10.12.2021 г. при организации питания в учреждении не соблюдаются требования санитарных правил:

1.1. В 14-ти дневном меню для детей в возрасте 3-6 лет выявлены нарушения:

**а.** Занижена суммарная масса блюд по приемам пищи: суммарный объем блюд завтрака в 1-ый, 7-ой, 13-ый дни составил менее нормы 400 гр.; суммарный объем блюд обеда в 6-ой, 8-ой дни составил менее нормы 600 гр.; суммарная масса блюд полдника в 4-ый, 7-ой дни составила менее нормы 250 гр.; суммарная масса ужина в 1-ый, 5-ый, 6-ой, 8-ой, 10-ый, 11-ый, 12-ый, 13-ый дни составила менее нормы 450 гр.

**б.** За цикл нарушены нормы калорийности – на завтрак во все дни процентное соотношение по приемам пищи, при норме 20%, составляет 16-27%; на второй завтрак во все дни процентное соотношение по приемам пищи составило меньше нормы 5%; на обед во все дни, кроме 8-го - процентное соотношение по приемам пищи, при норме 35%, составляет 30-43%; на полдник во все дни, кроме 9-го дня, при норме 15%, составляет 1-20%; на ужин – во все дни, при норме 20%, составляет 11-36%; на второй ужин – во все дни составляет больше нормы 5%.

**с.** Выявлено занижение содержания витамина В1, кальция

1.2. В 14-ти дневном меню для детей в возрасте 7-11 лет выявлены нарушения:

**а.** Занижена суммарная масса блюд завтрака во все дни, кроме 8-го, 9-го дня, и составила менее нормы 500 гр.; суммарная масса блюд полдника в 4-ый, 7-ой, 8-ой, 14-ый дни, и составила менее нормы 300 гр., суммарная масса блюд ужина в 1-ый, 5-ый, 12-ый, 13-ый дни, и составила менее нормы 500 гр.;

**б.** За цикл нарушены нормы калорийности – на завтрак – во все дни, процентное соотношение по приемам пищи, при норме 20%, составляет 16-27%; на второй завтрак во все дни процент-

ное соотношение по приемам пищи составляет менее нормы 5%; на обед – в 8-ой, 10-ый, 11-ый, 12-ый, 13-ый, 14-ый дни, процентное соотношение по приемам пищи, при норме 35%, составляет 27-37%; на полдник – во все дни, процентное соотношение по приемам пищи, при норме 15%, составляет 1-14%; на ужин – во все дни, процентное соотношение по приемам пищи, при норме 20%, составляет 14-30%; на второй ужин – во все дни, процентное соотношение по приемам пищи составляет более нормы 5%;

с. Выявлено занижение содержания углеводов, витамина В1, кальция

**1.3.** В 14-ти дневном меню для детей в возрасте 12-18 лет выявлены нарушения:

а. Занижена суммарная масса блюд по приемам пищи: суммарный объем блюд завтрака во все дни, кроме 8-го, 9-го дня составил менее 550 гр.; суммарный объем блюд полдника в 4-ый, 7-ой, 14-ый дни составил менее 350 гр.; суммарный объем блюд ужина в 1-ый, 3-ий, 5-ый, 6-ой, 10-ый, 11-ый, 12-ый, 13-ый дни составил менее нормы 600 гр.;

б. За цикл нарушены нормы калорийности – на завтрак в 8-ой, 9-ый, 10-ый, 11-ый, 12-ый, 13-ый, 14-ый дни процентное соотношение по приемам пищи, при норме 20%, составляет 21-25%; на второй завтрак во все дни процентное соотношение по приемам пищи составило меньше нормы 5%; на обед в 8-ой, 9-ый, 10-ый, 11-ый, 13-ый, 14-ый дни - процентное соотношение по приемам пищи, при норме 35%, составляет 28-37%; на полдник во все дни, кроме 9-го дня, при норме 15%, составляет 1-10%; на ужин – во все дни, при норме 20%, составляет 13-31%; на второй ужин – во все дни составляет больше нормы 5%

с. Выявлено занижение содержания витамина С, витамина В1, кальция

Данные факты являются нарушением требований **п. 8.1.2, п. 8.1.2.3, приложение 9 таблица 3, приложение 10 таблицы № 1 и № 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»** (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20)

2) Согласно экспертному заключению № 1280/1 от 10.12.2021 нарушается норматив площади на 1 ребенка. Так, в спальнях: №3, №5, №8, №11, №13 оборудовано место для самостоятельных занятий, соответственно площадь на 1 ребенка должно приходиться не менее 6,0 м<sup>2</sup>, фактически, по представленным данным и проведенным расчетам выявлено, во всех спальнях, кроме № 11, на 1 ребенка приходится 5,1; 5,3; 5,1; 5,2 м<sup>2</sup>.

В спальнях № 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14-19 место для самостоятельных занятий не оборудовано, соответственно площадь на 1 ребенка должна приходиться не менее 4,5 м<sup>2</sup>. По представленным данным и проведенным расчетам выявлено, что площади спален: №6, №12, на 1 ребенка приходится 3,8 м<sup>2</sup> и 4,4 м<sup>2</sup>

Данные факты являются нарушением требований **п.1.12.СП 2.4.3648-2020 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»** (далее СП 2.4.3648-2020), **п. 172 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»** (далее СанПиН 1.2.3685-21)

3) Согласно протоколу осмотра от 01.12.2021 г. и фотографиям установлены нарушения:

3.1 В туалете для девочек спален № 1, 2, 3 недостаточно кабинок, всего унитазов установлено 3, а кабинок оборудовано 2, что является нарушением требований **абзаца 2 п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20**

3.2 На пищеблоке в месте загрузки продуктов над дверным проемом, и далее на стене имеются дефекты в покрытии – осыпание штукатурки, отслоение краски. В спортзале на потолке так же осыпание штукатурки, что является нарушением требований **п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20**

3.3 У мусорных контейнеров отсутствуют крышки, что является нарушением требований **абз. 2 п. 2.11.1 СП 2.4.3648**

4) Согласно протоколу измерения освещенности № 344/О от 02.12.2021 г. и экспертному заключению № 1264/1 от 07.12.2021 г., согласно протоколу измерения коэффициента пульсации № 206/п и экспертному заключению № 1263/1 от 07.12.2021 г., уровень освещенности и коэффициент пульсации в помещениях: кабинет для самоподготовки, спальне № 1 приюта, группа № 6, логопедических кабинетах не соответствует гигиеническим нормативам, что является нарушением требований **п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20, п. 144, п. 156 СанПиН 1.2.3685-21**

5) Не представлены сведения (протоколы исследований, испытаний, др.), свидетельствующие о проведении производственного контроля в полном объеме с применением лабораторно-инструментальных методов исследования за три года, предшествующие проверке, а именно за

2021 год не проведены, хотя указаны в программе производственного контроля, исследования почвы, освещения, микроклимата, готового блюда на содержание витамина С.

Что является нарушением **статьи 32** Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», **п. 1.5** СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены )

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения",

**с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

Казенному учреждению социального обслуживания Удмуртской Республики «Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Глазова», ОГРН 1021801513843 ИНН 1831051750

Юридический адрес: 426006, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Телегина, д. 42а

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрированном органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Обеспечить выполнение требований при организации питания в организации по выполнению суммарного объема блюд по приемам пищи, распределение процентного соотношения, по приемам пищи, соответствия содержания витаминов, кальция, углеводов, в соответствии с требованиями **п. 8.1.2, п. 8.1.2.3, приложение 9 таблица 3, приложение 10 таблицы № 1 и № 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20**
2. Обеспечить норматив площади на 1 ребенка в спальнях, в соответствии с требованиями **п. 1.12** СП 2.4.3648-20, **п. 172** СанПиН 1.2.3685-21.
3. Обеспечить соответствие помещений санитарным требованиям:
  - 3.1 Обеспечить достаточное количество кабинок в туалете для девочек спален № 1, 2, 3 в соответствии с требованиями **абзаца 2 п. 2.4.11.** СП 2.4.3648-20,
  - 3.2 Обеспечить покрытие стен на пищеблоке в месте загрузки продуктов над дверным проемом, и далее на стене, покрытие потолка в спортзале без дефектов покрытия, в соответствии с требованиями **п. 2.5.3** СП 2.4.3648-20.
  - 3.3 Обеспечить наличие крышек у мусорных контейнеров, в соответствии с требованиями **абзаца 2 п. 2.11.1** СП 2.4.3648.
4. Привести уровень освещенности и пульсации в кабинете для самоподготовки, спальне № 1 приюта, группа № 6, логопедических кабинетах в соответствие с требованиями **п. 2.8.1.** СП 2.4.3648-20, **п. 144 и 156** СанПиН 1.2.3685-21.
5. Обеспечить соблюдение и выполнение программы производственного контроля, в соответствии с требованиями **ст. 32** Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», **п. 1.5** СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Казенное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики «Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Глазова», ОГРН 1021801513843 ИНН 1831051750

Юридический адрес: 426006, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Телегина, д. 42а

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

**Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике по адресу: г. Глазов, ул. Кирова, 27-а в срок до 15.07.2022 г.**

**Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-эксперт  
территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по УР в г. Глазове



(подпись)

М.А. Шаталова

(расшифровка подписи)

С предписанием ознакомлен(а)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание получила: \_\_\_\_\_

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Направлено по юридическому адресу 426006, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Телегина, д. 42а

[detdom-glazov@yandex.ru](mailto:detdom-glazov@yandex.ru) – в филиал для сведения



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Удмуртской Республике

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по УР в г. Глазове

Кирова ул., д. 27 «а», г. Глазов, Удмуртская Республика, 427620

Тел. (34141)27962, E-mail: to-glazov@udm.net Сайт: www.18.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 74048229, ОГРН 1051802206389, ИНН/КПП 1835064045/184101001

### Предписание

о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым  
законом ценностям

от 13.12.2021 № 13995

г.Глазов

Мною, главным специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по УР в г.Глазове Шаталовой Марией Александровной, при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки на основании Решения о проведении плановой выездной проверки о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «26» ноября 2021 г. № 327

в отношении Казенного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Глазова», местонахождение: г.Глазов, ул. Энгельса, д. 31

ОГРН 1021801513843 ИНН 1831051750

Юридический адрес: 426006, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Телегина, д. 42а

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регуливающими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно:

При рассмотрении протокола лабораторных исследований № 6651 от 07.12.2021 г. и экспертного заключения № 1261/1 от 07.12.2021 г. установлено, что отобранная проба - салат из свежей капусты с морковью заправленный растительным маслом - не соответствует ТР ТС 021/2011 ст. 7 п. 1, п. 2, приложение 2 табл.1 раздел 1.8 по микробиологическим показателям: обнаружено плесень 218 КОЕ/г при норме «не более 50 КОЕ/г».

Что является нарушением требований п. 1 ст. 7, п. 2 ст. 7 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», п. 2.3. СанПиН 2.3/2.4.3590.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены )

**На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения",**

**с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

Казенному учреждению социального обслуживания Удмуртской Республики «Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Глазова», ОГРН 1021801513843 ИНН 1831051750

Юридический адрес: 426006, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Телегина, д. 42а

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место

нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. В учреждении проводить влажную уборку помещений пищеблока и кухонного инвентаря с использованием дезинфицирующих средств, соблюдать личную гигиену сотрудникам пищеблока, в соответствии с требованиями п. 2.11.4 СП 2.4.3648-2020 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.18, 3.2, 3.4 СанПиН 2.3/2.4.3590;
2. В учреждении приготовление салатов осуществлять в соответствии с требованиями п. 2.3. СанПиН 2.3/2.4.3590, п. 1 ст. 7, п. 2 ст. 7 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»
3. Копию протокола отбора пробы салата из свежей капусты с морковью заправленный растительным маслом предоставить в территориальный отдел.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Казенное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики «Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Глазова», ОГРН 1021801513843 ИНН 1831051750

Юридический адрес: 426006, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Телегина, д. 42а

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

**Документы**, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике по адресу: г. Глазов, ул. Кирова, 27-а **в срок до 31.01.2022 г.**

**Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 15 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-эксперт  
территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по УР в г. Глазове



(подпись)

М.А. Шаталова

(расшифровка подписи)

С предписанием ознакомлен(а)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Направлено по юридическому адресу 426006, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Телегина, д. 42а

[detdom-glazov@yandex.ru](mailto:detdom-glazov@yandex.ru) – в филиал для сведения